

FICHE TECHNIQUE

ASTRILUX

Réf. MO60523

Lunettes de protection



Les +

Légèreté Branches réglables en longueur

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60523		1	120

DESCRIPTION

Lunettes de sécurité Oculaire en polycarbonate incolore Protection latérale Branches réglables en longueur

SECTEURS

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Noir

Caractéristiques Traitement Anti-buée

UV protection solaire

Autres caractéristiques CLASSIQUES

Poids 21 g

Oculaire Polycarbonate 2,2mm

Marquage oculaire 5-3,1 1FTN

Monture

Marquage montureFTBrancheNylonCouleur oculaireTeinté

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **776** Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EN166:2001 Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,

résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021