


FICHE TECHNIQUE BOX BATTERIES V.L. ET P.L.

Dernière mise à jour : 01 07 2019



	Dimensions en cm									Épaisseur	Poids en	Réfé-
Désignation		b	c	a1	b1	c 1	d	e	f	matière	kg	rence
	120	100	76	111,5	91,5	60	88	68	11	Entre 3 et 5	41	8085
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610 litres sans couvercle										mm		
Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610 litres	122	102	6								7,3	8086

BOX BATTERIES V.L ET P.L					
Matériaux employés	Polyéthylène haute densité injecté, qualité alimentaire, traité anti-UV et recyclable				
Epaisseur matière	Entre 3 et 5 mm				
Charge maximum	450 kg				
Produits admissibles	Vrac solide, pas de liquide				
Manipulable en charge	Oui				
Gerbabilité	Oui, boxes empilables avec ou sans couvercle, jusqu'à 8 niveaux				
Stockage	Intérieur our extérieur				

HOMOLOGUÉ ADR pour le transport des batteries usagées non endomagées

0	Passage de fourches bilatéral
2	Parois et fond intérieurs parfaitement lisses
3	3 Patins
4	Couvercle en option
5	Empreintes pour gerbage